

**Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)**  
**Spettacolo/intrattenimento temporaneo in luogo pubblico e/o aperto al pubblico destinato a durare dalle ore 08.00 sino alle ore 01.00 del giorno seguente di inizio e con un pubblico sino alle 2000 unità**

*(Ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 241/1990 e per gli effetti di cui agli articoli 68-69 (comma 1 ultimo periodo) del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, così come modificati dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112. In ottemperanza a quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 201 "Misure urgenti in materia di cultura" convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 16.)*

Il sottoscritto .....  
Nato/a il ..... a .....  
Residente a ..... via .....  
Telef..... e.mail .....  
c.f. ....

- in proprio  
 in qualità di legale rappresentante .....  
Con sede legale a ..... via .....  
P.I. .... c.f. ....

**SEGNALA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 241/90 e smi e degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 116 del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, lo **svolgimento di uno spettacolo/intrattenimento temporaneo pubblico**

consistente in:     concerto         spettacolo di danza         cabaret         altro:  
.....

**NOTA BENE: Le attività della "discoteca" e del "locale da ballo", laddove il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo, ma è esso stesso soggetto attivo del ballo, non sono autorizzabili con SCIA come chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 0015015 del 7 maggio 2024.**

Denominato.....

Luogo e indirizzo di svolgimento  
.....

Il giorno ..... dalle ore ..... alle ore .....  
(N.B.: non oltre le ore 01.00 del giorno di svolgimento)

**Ai fini della presente Segnalazione Certificata d'Inizio Attività**

Consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni penali alle quali va incontro, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria responsabilità, dichiara:

## DESCRIZIONE AREA

l'area o il locale in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente richiesta è nella piena disponibilità del richiedente in quanto:

- proprietario
- affittuario fino al \_\_\_\_\_ a seguito di \_\_\_\_\_
- altro (specificarne il titolo) \_\_\_\_\_
- provvedimento di concessione del suolo pubblico (quando la manifestazione si svolge su area pubblica) n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a firma di \_\_\_\_\_
- richiesta di concessione di suolo pubblico (quando la manifestazione si svolge su area pubblica) presentata al comune in data \_\_\_\_\_, in attesa di risposta da parte dell'Ufficio competente

- l'area o il locale in cui verrà svolta la manifestazione è utilizzato occasionalmente e non destinato normalmente a quell'uso;
- l'area o il locale in cui verrà svolta la manifestazione è destinato normalmente a quell'uso e pertanto si allega copia dell'agibilità di cui all'art.80 del vigente T.U.L.P.S.: provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_;
- la superficie complessiva occupata dalla attività di pubblico spettacolo è di mq \_\_\_\_\_;
- Per la concessione della medesima area è stata corrisposta / viene corrisposta, unitamente alla presente segnalazione certificata, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prodotti dalla manifestazione: a tal proposito **allega idonea documentazione**;

**CHE SARA' CONSENTITO L'ACCESSO ALL'EVENTO AD UN MASSIMO DI 2000 PERSONE, NON SARANNO ALLESTITE** specifiche strutture temporanee (palco, strutture destinate allo stazionamento del pubblico, ecc.) e **NON VERRANNO INSTALLATI** impianti elettrici.

**CHE SARA' CONSENTITO L'ACCESSO ALL'EVENTO AD UN MASSIMO DI 2000 PERSONE e SARANNO ALLESTITE** strutture temporanee (palco, strutture destinate allo stazionamento del pubblico, ecc.) **E/O INSTALLATI** impianti elettrici;

**N.B.: PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DOVRANNO ESSERE REDATTI (pena la non validità della presente S.C.I.A.):**

- **relazione tecnica** redatta conformemente al modello allegato resa ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, n.311 e ai sensi della circolare Ministero dell'Interno n. 555 da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che ha accertato e dichiarato l'agibilità del luogo ai fini dell'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo e trattenimento, secondo le regole tecniche e la normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'idoneità statica delle strutture allestite, l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio, nonché attestato che la capienza massima è pari o inferiore alle 2000 persone
- **Dichiarazione** di corretto montaggio del palco e di tutte le altre strutture allestite, rilasciate dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato
- **Dichiarazione** di conformità dell'impianto elettrico alla regola dell'arte rilasciato da un tecnico abilitato, ai sensi del D.M. 22/01/2008, n.37

Tutta la documentazione dovrà essere conservata sul luogo di svolgimento del pubblico spettacolo ed esibita agli organi di vigilanza. In assenza sarà ritenuta nulla la SCIA prodotta. La documentazione dovrà inoltre essere prodotta al servizio amministrativo del Comune prima dell'inizio dell'evento

**CHE NON VI SONO** installazioni di carichi sospesi di alcun genere, così come definiti ed individuati dalla circolare del Ministero dell'Interno 01/04/2011, prot. n.1689-SG205/4.

**CHE SONO STATI/SARANNO INSTALLATI I SEGUENTI CARICHI SOSPESI**, così come definiti ed individuati dalla circolare del Ministero dell'Interno 01/04/2011, prot.n.1689-SG205/4:  
.....  
.....

Si allega al riguardo l'attestazione di idoneità de i carichi sospesi e dei relativi collegamenti, a firma del responsabile della manifestazione/professionista incaricato

**CHE NELL'AMBITO DELL'EVENTO NON SARANNO INSTALLATE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

**CHE NELL'AMBITO DELL'EVENTO SARANNO INSTALLATE LE SEGUENTI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE** (comprese nell'elenco delle attività spettacolari di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968, n.337) .....  
.....

**CHE NELL'AMBITO DELL'EVENTO:**

**NON AVVERRA' LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

**AVVERRA' LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. In tal caso si allegano SCIA amministrativa per somministrazione temporanea e SCIA sanitaria con timbro di ricezione dell'ASL TO 4**

**SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI (da compilare obbligatoriamente)**

Il sottoscritto dichiara che la manifestazione non rientra tra quelle di cui all'art.4, comma 3, del D.M. 22/06/1996, n°261, per le quali è previsto obbligatoriamente il Servizio di Vigilanza Antincendio da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Pertanto ai fini della prevenzione incendi il servizio sarà assicurato, nel massimo rispetto dei contenuti del D.M. 22/2/1996 n. 261, dai seguenti responsabili (minimo due): .....

Ai fini della prevenzione incendi il servizio sarà assicurato, nel massimo rispetto dei contenuti del D.M. 22/2/1996 n. 261, dai seguenti responsabili (minimo due) che, per accettazione dell'incarico, appongono la propria firma in calce alla presente:

► Sig. .... nato il ..... a .....  
(.....)

Firma per accettazione.....

► Sig. .... nato il ..... a .....  
(.....)

Firma per accettazione.....

► Sig. .... nato il ..... a .....  
(.....)

Firma per accettazione.....

**NOTA:** In tutte le occasioni in cui non sia previsto il servizio di vigilanza da parte dei Vigili del Fuoco deve essere predisposto, a cura dell'organizzatore, un adeguato servizio interno di vigilanza antincendio, la cui presenza deve essere assicurata durante le ore di attività della manifestazione.

Il numero e l'addestramento del personale addetto a tale servizio dovrà essere tale da consentire l'effettuazione dei seguenti compiti:

- a) essere in grado di effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio, utilizzando in modo appropriato le attrezzature antincendio disponibili (estintori, etc.);
- b) essere in grado di intervenire con conoscenza e competenza, in caso di necessità ed ai fini della sicurezza, sugli impianti tecnologici presenti (es.: impianti elettrici, gruppi elettrogeni, impianti gas, etc.);
- c) guidare l'esodo di emergenza delle persone presenti, qualora questo fosse necessario, evitando l'insorgere di situazioni di panico;
- d) svolgere costantemente compiti di prevenzione interna, allo scopo di ridurre la probabilità che possa insorgere un incendio e/o per limitarne le conseguenze, con particolare attenzione a:
  - controllare la continua fruibilità delle vie e delle uscite di emergenza, verificando che tutti i passaggi previsti come tali in caso di emergenza siano tenuti permanentemente sgombri da materiali e/o attrezzature che possano ostacolare il normale deflusso delle persone;
  - vigilare sul continuo rispetto, nei luoghi prestabiliti, di eventuali divieti di: fumare; usare fiamme libere; deposito e/o manipolazione di materiali infiammabili; accumulo di rifiuti e/o scarti combustibili;
  - vigilare sul continuo rispetto di limitazioni, divieti e condizioni di esercizio, imposti nell'attività per motivi di sicurezza;
  - mantenere in perfetta efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza antincendio, controllando in particolare che i presidi antincendio esistenti e la segnaletica di sicurezza non siano rimossi, occultati, resi inaccessibili, o comunque resi inefficienti, e che le porte REI di compartimentazione installate mantengano nel tempo la loro funzionalità

**oppure:**

Il sottoscritto dichiara che la manifestazione rientra tra quelle di cui all'art.4, comma 3, del D.M. 22/06/1996, n°261, per le quali è previsto obbligatoriamente il Servizio di Vigilanza Antincendio da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per cui viene inoltrata richiesta al Comando Provinciale;

⇒ Il sottoscritto ha provveduto a richiedere il Servizio di vigilanza antincendio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, così come prescritto dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ottenendo risposta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data \_\_\_\_\_, prot n° \_\_\_\_\_ a firma di \_\_\_\_\_.

- In ogni caso sono obbligati ad esporre una tabella che riproduce la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica ed anche le quantità di alcool che determinano il superamento del tasso alcolemico.

**DICHIARA INOLTRE**

- di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza);
- di non essere sottoposto/a a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato/a dichiarato/a delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza);

- di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, delitti contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; violenza o resistenza all'autorità;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;
- di non essere stato/a dichiarato/a fallito/a oppure, se dichiarato/a fallito/a, che è stata dichiarata la

chiusura del fallimento in data:.....dal Tribunale di: .....

..;

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “ *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e s.m.i.;

- di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**di essere a conoscenza che in mancanza, inidoneità o carenza nei contenuti della documentazione tecnica necessaria ed elencata nella presente S.C.I.A (dichiarazioni, certificazioni, etc.), la manifestazione non potrà avere luogo, e la SCIA sarà ritenuta nulla, con tutte le conseguenze derivanti dall'aver eventualmente comunque realizzato un intrattenimento/spettacolo in assenza di titolo abilitativo.**

#### ALLEGA:

- **Scheda di valutazione del rischio (OBBLIGATORIA. *La relazione del tecnico deve dare conto delle misure intraprese per mitigare il rischio*)**
- **copia del documento di identità in corso di validità dell'interessato e degli altri firmatari;**
- **per i cittadini non comunitari: copia permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 gg., copia della ricevuta di richiesta di rinnovo).**

li, .....

**FIRMA**

Allegare documento di Identità in corso di validità

.....

#### **N.B.**

**Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.**

**L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'articolo 71 D.P.R. n.445/2000, idonei controlli, anche a campione, e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.**

**ELAZIONE TECNICA e RELATIVA ATTESTAZIONE DI AGIBILITA'**  
**(a firma di tecnico abilitato)**

In data ..... il/la sottoscritto/a .....

Professionista iscritto all'albo degli:

- ingegneri     architetti     geometri     periti industriali

Numero di iscrizione .....

Su richiesta di .....

Si è recato/a presso il locale e/o impianto.....

Ubicato in Ivrea, via ....., allestito in occasione della manifestazione denominata .....

Prevista per il giorno .....

Responsabile del sito e della sicurezza: .....

**CARATTERISTICHE DELL'AREA / SITO INTERESSATA/O DALLA MANIFESTAZIONE:**

L'area è ubicata .....

sono garantite le condizioni minime per un deflusso sicuro e ordinato del pubblico in caso di emergenza, per quanto attiene sia al numero ed alle dimensioni delle vie di esodo, sia alla conformazione dei percorsi;

La capienza massima prevista e possibile, anche in relazione al punto precedente, è di N. .... persone, compresi gli addetti

La densità media prevista per mq. dei partecipanti è pari a ...../mq.

Sono stati installati i necessari e idonei presidi antincendio, dei quali ho verificato la funzionalità e la corretta certificazione; *(allegare elenco dei presidi visionati)*

E' stata posizionata cartellonistica visibile dal pubblico indicante le vie di esodo.

E' presente n. .... unità di personale addestrato per l'intervento immediato in caso di incendio.

**STRUTTURE**

Non sono presenti strutture.

Sono presenti strutture e sono costituite da: .....

Le strutture presenti sono state montate a regola d'arte, nel rispetto delle vigenti norme tecniche di sicurezza e antincendio.

La messa a terra della struttura è stata effettuata mediante .....

Non sono presenti materiali di copertura

- i materiali di copertura (teli, pannellature e/o simili) hanno caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco adeguate al luogo e al tipo di manifestazione.
- Non sono presenti organi meccanici.
- Sono presenti organi meccanici. Questi sono esenti da imperfezioni, anomalie e difetti di qualsiasi natura.
- Non è presente alcun tipo di palco o pedana.
- E' presente palco. Lo stesso è stato delimitato lungo tutto il perimetro mediante .....  
.....  
In modo da non essere accessibile al pubblico.
- Il terreno di posa è idoneo a sopportare i carichi previsti dalla/e struttura/e e dalle relative opere accessorie.

### IMPIANTI

- Non sono stati predisposti e non sono presenti impianti a gas.
- Gli impianti a gas sono presenti e sono conformi alle norme UNI-CIG e gli utilizzatori sono dotati dei dispositivi di sicurezza che intercettano il flusso di gas in caso di spengimento della fiamma.
- Il sito è idoneo ad ospitare detti impianti in quanto .....
- Gli impianti a gas sono stati verificati dal sottoscritto e rispondono a tutti i requisiti contemplati nella circolare ministeriale 1503/2014.
- Non sono stati predisposti impianti elettrici e/o di amplificazione sonora
- Gli impianti elettrici e di amplificazione sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle norme in vigore, nonché muniti di differenziale magnetometrico idoneo all'uso.
  - Le masse metalliche sono collegate a terra mediante paletti disperditori;
  - I quadri elettrici, i comandi principali e i vari conduttori non sono accessibili al Pubblico
  - E' stata verificata l'efficienza di tutti gli interruttori automatici differenziali a protezione delle varie utenze. I quali hanno dato esito positivo intervenendo nei tempi di norma a secondo della sensibilità nominale (compreso quello a protezione della linea che si diparte dalla forniture ENEL al quadro generale).

### SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO

Il sottoscritto dichiara che la manifestazione non rientra tra quelle di cui all'art.4, comma 3, del D.M. 22/06/1996, n°261, per le quali è previsto obbligatoriamente il Servizio di Vigilanza Antincendio da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Pertanto ai fini della prevenzione incendi il servizio sarà assicurato, nel massimo rispetto dei contenuti del D.M. 22/2/1996 n. 261, dai seguenti responsabili (minimo due): .....

**oppure:**

Il sottoscritto dichiara che la manifestazione rientra tra quelle di cui all'art.4, comma 3, del D.M. 22/06/1996, n°261, per le quali è previsto obbligatoriamente il Servizio di Vigilanza Antincendio da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per cui viene inoltrata richiesta al Comando Provinciale;

⇒ Il sottoscritto ha provveduto a richiedere il Servizio di vigilanza antincendio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, così come prescritto dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ottenendo risposta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data \_\_\_\_\_, prot n° \_\_\_\_\_ a firma di \_\_\_\_\_.

**ASSISTENZA SANITARIA E REQUISITI IGIENICO SANITARI**

- E' stata prevista da parte dell'organizzatore un'adeguata assistenza e intervento dei servizi sanitari, consistente in .....
- E' presente batteria di servizi igienici in numero congruo in rapporto all'affollamento massimo possibile.
- Modalità di gestione dei rifiuti e loro stoccaggio: ..... Tale modalità è ritenuta congrua
- Modalità di approvvigionamento idrico: .....  
..... Tale modalità è ritenuta congrua

**VERIFICA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SECONDO LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO NR. 555/OP/0001991/2017/1 DEL 7 GIUGNO 2017**

- Modalità adottata dagli organizzatori per regolare e monitorare gli accessi:.....  
.....
- Modalità adottata dagli organizzatori per inibire l'accesso una volta raggiunta la capienza massima ammissibile: .....
- E' presente e funzionante impianto di diffusione sonora per preventivi e ripetuti avvisi al pubblico e indicazioni relativamente alle vie di deflusso
- Vista la scheda di autovalutazione del rischio prodotta dal responsabile della manifestazione, il sottoscritto dichiara di aver adottato le seguenti misure per mitigare il rischio:  
.....  
.....  
.....  
.....

**DICHIARAZIONE INERENTE ULTERIORI VERIFICHE CONDOTTE DAL SOTTOSCRITTO E NON CONTEMPLATE SOPRA**

.....  
.....  
.....

**Il sottoscritto tecnico, preso atto di quanto sopra esposto**

**ATTESTA**

Che il locale / area / sito / impianto

- risponde**
- non risponde**

alle regole tecniche stabilite dalla vigente normativa in materia di prevenzione e di sicurezza

Pertanto dichiara che l'impianto

- è agibile**
- non è agibile**

Ai fini dell'attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento inerente la manifestazione denominata ..... che si svolge il giorno .....

Ivrea, li

Il tecnico  
**(timbro e data)**

**Allegati obbligatori:**

- planimetria con evidenziazione:
  - percorsi di ingresso e di deflusso e indicazione dei varchi;
  - suddivisione in settore/i dell'area, in relazione all'estensione della stessa, con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno, per le eventuali emergenze e interventi di soccorso;
  - spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza riservati alla loro sosta e manovra;
- piano di emergenza e di evacuazione
- piano di impiego a cura dell'organizzatore di operatori, opportunamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi, anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza al pubblico.