



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI SALUGGIA

Piazza Municipio n. 15/16 - C.A.P. 13040

Codice Fiscale 84501250025 - Partita IVA 00397790023

Tel. 0161 / 480112 int. 5-6 - Fax 0161 / 480202

*Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica: Manutenzioni e Gestione Aree Verdi -
Organizzazione di Servizi Pubblici di Interesse Generale - Servizi di Urbanistica - Edilizia
Privata - Suap - Ambiente - Catasto*

Verbale del Secondo Tavolo Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma simultanea e modalità sincrona dell'intervento di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI - PROGETTO DEFINITIVO - Codice CUP: D36B20001500002.


L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 10:00 in modalità telematica ed in presenza, presso la Sala Consiliare del Comune di Saluggia in Piazza Municipio n. 15, si svolge la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 241 del 1990.

La Conferenza ha per oggetto la valutazione del Progetto Definitivo dell'intervento di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI.

E' stata inviata convocazione con comunicazione prot. 2862 del 28.03.2025 per il giorno 28/04/2025, ore 10:00. Con successiva comunicazione prot. 3557 del 18.03.2025 è stata inviata comunicazione contenente il link attraverso il quale è possibile accedere telematicamente.

Con le citate note è stato comunicato che:

- E' possibile partecipare alla Conferenza, accedendo telematicamente al link trasmesso o in presenza presso la sala consiliare di piazza Municipio n. 16 a Saluggia;
- E' possibile consultare e scaricare gli elaborati progettuali ed i documenti afferenti la procedura al link appositamente indicato sul sito istituzionale del Comune di Saluggia: <https://comune.saluggia.vc.it/amministrazione/progetti-ufficio-tecnico-lavori-pubblici-e-manutenzione/>
- Qualora qualcuno dei soggetti in indirizzo non ritenga necessario il rilascio di pareri di propria competenza, o ritenga di potersi esprimere anche senza partecipare alla conferenza dei servizi, è pregato di fare pervenire la propria determinazione attraverso apposita comunicazione entro la data della convocazione, a mezzo posta certificata all'indirizzo del comune: saluggia@cert.ruparpiemonte.it.
- La documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata presso gli uffici dell'Area Tecnica Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di Saluggia – piazza Municipio 15-16, a cui i soggetti coinvolti potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni, facendo riferimento al Responsabile Unico del Progetto:
geom. Ombretta Perolio tel. 0161- 480112 int. 5 - cell. 329 2506083
e mail: ombretta.perolio@comune.saluggia.vc.it - pec: saluggia@cert.ruparpiemonte.it





Con la convocazione alla Conferenza dei Servizi sono stati invitati i seguenti soggetti:

- Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Difesa del Suolo
difesasuolo@cert.regione.piemonte.it
- Regione Piemonte - Direzione Ambiente Energia e Territorio
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque
ussa@pec.mase.gov.it
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale economia circolare e bonifiche
ecb@pec.mase.gov.it
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
- Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione – ISIN
isin-udg@legalmail.it
- Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it
- AIPO - Direzione territoriale idrografica Piemonte occidentale
ufficio-to@cert.agenziapo.it protocollo@cert.agenziapo.it
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
sabap-no@pec.cultura.gov.it
- Ente Di Gestione Delle Aree Protette del Po Piemontese
parcopopiemontese@pec.it
- Provincia di Vercelli - Settore Viabilità e Settore Pianificazione Territoriale
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it
- Coutenza Canali Cavour
coutenza.cavour.pec@legalmail.it
- Associazione D'Irrigazione Ovest Sesia
ovestsesia@pcert.postecert.it
- Reti Distribuzione S.r.l.
retidistribuzione@legalmail.it
- A.S.M. Vercelli S.p.A.
asmvercelli@pec.asmvercelli.it
- ENEL Distribuzione S.p.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- Enel Sole S.r.l.
enelsole@pec.enel.it
- FiberCop S.p.A.
fibercopsa@pec.fibercop.it
- Open Fiber S.p.A.
openfiber@pec.openfiber.it
- HY.M. Studio Tecnico
hymstudiopec@registerpec.it
- E p.c. ARPA Piemonte
dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it





Si aprono i lavori della conferenza alle ore 10:15 constatando che in videoconferenza su piattaforma telematica "GoTo Meeting" sono presenti:

- per l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione – I.S.I.N.: Dott.ssa Nadia Cipriani;
- per la Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Territoriale: Arch. Francesco Giordano;
- per la Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Difesa del Suolo: Dott. Giorgio Gaido e Dott. Stefano Rinaldi.

Sono presenti presso la Sala Consiliare:

- il Progettista delle opere: Ing. Massimo Codo dello Studio Tecnico Professionale "HY.M. Studio";
- per il Comune di Saluggia: la Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzioni/RUP Geom. Ombretta Perolio, con le collaboratrici dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica l'Arch. Elisa Buratto e l'Arch. Angelica Vigliano.

Inoltre sono presenti alla riunione il Sindaco del Comune di Saluggia Sig. Libero Farinelli e l'Assessore ai LL.PP.M. ed Urbanistica del Comune di Saluggia Sig. Francesco Bernini.

Sono presenti con il collegamento telematico la Sig.ra Adelangela Demaria - Videsindaco del Comune di Saluggia e il Segretario Comunale Dott. Antonio Minopoli.


Risultano assenti:

- Regione Piemonte - Direzione Ambiente Energia e Territorio
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale economia circolare e bonifiche
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
- Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- AIPO - Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola e Vercelli;
- Ente Di Gestione Delle Aree Protette del Po Piemontese;
- Coutenza Canali Cavour
- Associazione D'Irrigazione Ovest Sesia
- Reti Distribuzione S.r.l.
- A.S.M. Vercelli S.p.A.
- ENEL Distribuzione S.p.A.
- Enel Sole S.r.l.
- FiberCop S.p.A.
- Open Fiber S.p.A.
- ARPA Piemonte.

I presenti alla conferenza saranno chiamati alla sottoscrizione del verbale e dovranno attestare che sul procedimento in argomento non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6/bis della L. 241/1990 e degli artt. 7 e 14 del D.P.R. 62/2013.

Presiede la riunione della Conferenza dei Servizi Decisoria la RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI/RUP GEOM. OMBRETTA PEROLIO che espone quanto segue.

Si procede con l'avvio dei lavori della conferenza.





La conferenza viene registrata ai fini della verbalizzazione.

Si richiamano le comunicazioni prot. 2862 del 28.03.2025 e successiva prot. 3557 del 18.03.2025, dando atto che:

- in data 19/12/2024 presso la sala consiliare di piazza Municipio n. 16 a Saluggia in presenza ed in modalità telematica, si è svolta la prima riunione della conferenza dei servizi, come riportato dal verbale della seduta;
- il primo tavolo della conferenza si è chiuso, con una serie di richieste di chiarimenti e di implementazione di documentazione da predisporre, al fine di consentire a tutti gli Enti coinvolti di esprimere il proprio parere sul progetto.

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 28 febbraio 2025 ad oggetto:

“MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - REVISIONE GENNAIO 2025 ED ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA N. 1/2025 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 BIS COMMA 6 L.R. 56/77 E 119 DPR 327/2001, CON EFFICACIA AI FINI DEL VINCOLO PREORDINATO ALL' ESPROPRIO EX DPR 327/2001 E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'” è stato approvato il progetto definitivo – aggiornamento 2025 dell'intervento.

Il progetto, registrato al prot. 1210 in data 6.02.2025 ed approvato con la citata deliberazione:

- è stato conformato alle prescrizioni vincolanti AIPo contenute nel parere del 16 dicembre 2024 – CLASSIFICA 6.10.20_02, ns. prot. 11087 del 17.12.2024, con cui veniva “espresso parere favorevole ai soli fini idraulici con prescrizioni”, prevedendo che: “... i fossi di scolo e le canalette irrigue, previste nel progetto sia a lato fiume che a lato campagna, dovranno essere installati ad una distanza ≥ 4 metri in accordo all' art. 96 let. F del R.D. 523/1904 ...”;
- ha recepito la prescrizione di cui alla Determinazione Dirigenziale 1728/A1805B/2024 del 22/08/2024 del settore A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA - A1805B - Difesa del suolo (prot. COMUNE DI SALUGGIA – n. 0007727 del 30/08/2024) comportante la lieve modifica dell'andamento planimetrico dell'argine, nel tratto G-H, in corrispondenza della sezione n. 10 di un breve tratto del rilevato arginale, al fine di salvaguardare n. 2 piezometri esistenti;
- ha previsto le opere di compensazione ambientale, quali piantumazione di alberature su aree che sono state individuate e a tal fine rese disponibili;
- è stato esaminato dalla Commissione Locale del Paesaggio in data 25 febbraio 2025, che ha espresso in merito il parere favorevole;

La RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI/RUP GEOM. OMBRETTA PEROLIO richiede all' Ing. Massimo Codo di illustrare il progetto definitivo – aggiornamento 2025.





ING. MASSIMO CODO - Studio HY.M. Progettista dell'Opera, illustra l'intervento con il supporto della proiezione del progetto condiviso in videoconferenza:

"Il progetto consiste nella realizzazione di un argine perimetrale del sito ex Sorin, coincidente con la fascia B di progetto. L'argine ha origine nella zona nord-ovest vicino al ponte del canale sussidiario Farini, scende verso la Dora Baltea, attraversa la strada di accesso ai siti Enea e Sogin, circonda il sito passando di fianco alla stradina perimetrale esistente (stradina che serve anche come controllo del sito da parte delle forze dell'ordine: durante i lavori questa stradina verrà sempre lasciata percorribile almeno da uno dei due accessi e comunque percorribile per la sua totalità). L'argine si discosta leggermente dalla stradina sul lato est e ripercorre di nuovo il tracciato perimetrale del sito ex Sorin e si ferma in questa zona, dove è prevista una piccola area di inversione di marcia.

Il tratto a nord-ovest di fianco al Canale Farini è realizzato con un muro in cemento armato poiché la scarpata del canale stesso non consente di realizzare un argine con ingombro sul terreno, di una certa larghezza.

La stradina evidenziata in giallo è un'opera provvisoria che consentirà per tutta la durata dei lavori, durante l'interferenza nel punto C con la strada di accesso al sito Enea, l'accesso al sito stesso. Verrà poi ripristinata la viabilità principale con una rampa di salita e discesa sull'argine e a questo punto verrà poi eliminato il bypass stradale.

Come accennava prima la geom. Perolio, in questa revisione del progetto definitivo di gennaio-febbraio 2025 sono state recepite le indicazioni di AIPo soprattutto in merito alla canalina irrigua che c'è nella zona sud sud-est: canalina che era stata prevista vicina all'argine per evitare un eccessivo consumo di suolo, ma poi, secondo richiesta AIPo, è stata spostata a 4 metri dal piede del rilevato arginale.

E' stata prevista nella zona circostante la casermetta delle forze dell'ordine una piantumazione di alberi quale opera di compensazione ambientale.

Successivamente al primo tavolo della Conferenza il progetto ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio. In passato il progetto era già stato escluso dal procedimento di VIA.

Per il resto non ci sono grosse novità, a parte quelle che abbiamo citato, rispetto alla precedente versione del progetto definitivo."

L'ING. MASSIMO CODO chiede se ci sono domande.

Non sono state formulate domande.

La RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI/RUP GEOM. OMBRETTA PEROLIO prosegue con la lettura dei pareri che sono pervenuti e gli assensi con le relative prescrizioni:

- Il Comune, con Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP.-Urb., n. 61 in data 2 aprile 2025 ha affidato incarico a dott.ssa forestale per l'attività di monitoraggio ambientale richieste dall'allegato A, di cui alla Determinazione Dirigenziale 1728/A1805B/2024 del 22/08/2024 del settore A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, della Regione Piemonte PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA - A1805B - Difesa del suolo (prot. COMUNE DI SALUGGIA - Prot 0007727 del 30/08/2024).
- Sono pervenuti successivamente alla prima seduta della Conferenza dei Servizi, i seguenti pareri:
 - L'Ente Parco delle Aree Protette del Po Piemontese, con comunicazione prot. 7066 registrata al prot. 11210 del 19/12/2024, ha comunicato che "... l'intervento proposto risulta ammissibile con la condizione di intervento ..." previsto "... si precisa che dall'analisi





della documentazione progettuale e considerata la tipologia di intervento e la distanza dai siti di Rete Natura 2000 e dagli ambiti naturali esterni al sito, si possono escludere interferenze negative su habitat e specie e pertanto non è necessario produrre lo studio di compatibilità ambientale. Inoltre, si precisa che, relativamente alla parte di progetto consistente nella realizzazione di un muro di difesa idraulica in c.a., lo stesso si colloca in un ambito territoriale non soggetto allo strumento del Piano d'Area, in quanto esterno all'area contigua. Pertanto, in merito a quest'ultimo intervento, questo Ente non è tenuto all'espressione del parere di competenza."

- Il Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte, con comunicazione prot. 61917 del 24/12/2024, registrata al prot. 11421 ha espresso il parere ritenendo il progetto di realizzazione di arginatura, in corrispondenza di un limite di progetto della fascia B a protezione della retrostante area industriale, conforme alla pianificazione di bacino vigente;
- Reti Distribuzione S.r.l. con comunicazione prot. 588/2024 registrata al prot. 11261 del 23.12.2024 ha confermato il parere favorevole che aveva già espresso in sede del primo tavolo della Conferenza;
- Il Deposito Avogadro, proprietario dell'area su cui è stata prevista la piantumazione ha espresso il proprio assenso, come da comunicazione registrata al prot. 1501 in data 17/02/2025;
- Il Consorzio Irriguo Saluggese con comunicazione registrata al prot. 1905 in data 27/02/2025 ha rilasciato parere favorevole;
- Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare che ha provveduto in data 4/04/2025 con nota prot. 59013, registrato al prot. 3048 del 04/04/2025 all' inoltro della comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia per i seguiti di competenza.
- Open Fiber S.p.a., che con comunicazione del 04/04/2025, registrata al prot. 3098 del 07/04/2025 ha inviato i tracciati di infrastruttura, con le relative modalità di realizzazione;
- La Coutenza Canali Cavour con comunicazione prot. 174/2025, registrata al prot. 3319 in data 14/04/2025 ha riconfermato il parere favorevole già espresso;
- L' AIPO con comunicazione prot. 11983 in data 23/04/2025, registrata al prot. 3628 del 23/04/2025 ha confermato il parere favorevole precedentemente espresso;
- Il Consiglio Comunale, in data 11 aprile 2025, a seguito dell'avvenuta pubblicazione degli atti relativi, ha approvato la variante semplificata al P.R.G.C. vigente, al fine di conformare la previsione urbanistica per l'opera in progetto ed in data 24 aprile 2025 con la pubblicazione sul B.U.R. n. 17, tale variante è divenuta efficace.





- La Regione Piemonte – Difesa del Suolo e Direzione Opere Pubbliche – Direzione Ambiente Energia e Territorio, ha attualmente in corso la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla n. DD 1728/A del 22/08/2024.

La RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI/RUP GEOM. OMBRETTA PEROLIO al termine della lettura dei pareri pervenuti e delle relative comunicazioni, invita i presenti partecipanti all'espressione delle proprie determinazioni o valutazioni in merito al progetto.

- DOTT.SSA NADIA CIPRIANI - I.S.I.N.:

"Salve noi confermiamo il parere che abbiamo già rilasciato nella precedente Conferenza dei Servizi che è stato da voi correttamente riportato nel verbale che ci avete trasmesso, quindi nulla da aggiungere se non confermare quanto già riportato nel verbale della Conferenza del 19 dicembre 2024".

- ARCH. FRANCESCO GIORDANO - PROVINCIA DI VERCELLI - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:

"Noi non abbiamo competenze in materia di difesa del suolo per cui il nostro parere diciamo è favorevole precisando quanto indicato".

- DOTT. GIORGIO GAIDO - REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA - SETTORE DIFESA DEL SUOLO:

"Per quanto ci riguarda, essendoci già espressi rispetto alla pianificazione di bacino con parere positivo, non si può che ribadire il parere già espresso. Volevamo ricordare che ad oggi non è ancora stata conclusa la parte di procedura relativa alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali ante opera.

La determina relativa arriverà entro la prossima settimana. Riteniamo che non dovrebbero esserci problemi, ma attualmente siamo ancora in attesa del parere di Arpa Piemonte, che dovrebbe essere positivo.

La prossima settimana dovrete ricevere la nostra determinazione sugli esiti della verifica delle condizioni ambientali ante opera, ricordando però che nella fase successiva, con l'avvio del cantiere ci saranno poi anche quelle relative al cantiere vero e proprio, che sono state ricomprese a livello di intenzioni nella documentazione che avete trasmesso, ma che dovranno essere affrontate con il cantiere e con la realizzazione dell'opera e che quindi non sono state valutate in questa fase, che saranno oggetto di una nuova verifica.

Il suggerimento è di risentirci per questo, al fine di orientarvi correttamente, in modo che possiate affrontare anche questa successiva fase.

Quindi sostanzialmente, relativamente al parere del settore Difesa del Suolo, ribadiamo quanto già espresso con il precedente parere, non manderemo un ulteriore parere.

Per quanto concerne la fase di ottemperanza delle condizioni ambientali, solo per quelle ante opera, vi invitiamo ad attendere la determina che dovrebbe arrivare la prossima settimana perché la scadenza formale è il 3 maggio in quanto siamo in attesa del parere di Arpa. Una volta ricevuto, procederemo con l'emissione della nostra determina."

La RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI/RUP GEOM. OMBRETTA PEROLIO domanda questo segue:

"Quindi noi potremo concludere i lavori della conferenza e prendere atto di quello che sarà il contenuto della determina dirigenziale che recepirà i pareri anche di Arpa con la determina di conclusione del procedimento per velocizzare la procedura".





COMUNE DI SALUGGIA

DOTT. GIORGIO GAIDO - REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA - SETTORE DIFESA DEL SUOLO, risponde quanto segue:
"Si dichiara che non ci dovrebbero essere problemi, in attesa che Arpa trasmetta la nota con quanto già verificato per le vie brevi".

IL SINDACO DEL COMUNE DI SALUGGIA LIBERO FARINELLI interviene esponendo quanto segue:
"Buongiorno sono il sindaco Libero Farinelli, sono felice che finalmente concludiamo questa fase dell'opera che riteniamo veramente importante. Abbiamo assoluta urgenza di procedere con l'iter, anche considerando gli eventi che sono successi negli scorsi giorni, di cui tutti siamo a conoscenza.
Si rende sempre più necessario attuare questo intervento; l'emergenza di questi ultimi giorni ne è stata la riprova, anche se fortunatamente non è accaduto nulla di grave.
Penso che, se Arpa ad oggi non ha segnalato nulla, vuol dire che è solamente una questione di espletamento dell'iter burocratico; è solo questione di tempo.
Sono convinto che non ci saranno sicuramente dei problemi, grazie."

La RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI/RUP GEOM. OMBRETTA PEROLIO:
"Si dà atto che tutte le integrazioni che eventualmente verranno richieste da parte di Arpa, saranno ricomprese nella determina dirigenziale di chiusura del procedimento di verifica di ottemperanza e saranno recepite nella determina conclusiva di approvazione dei verbali della conferenza che il Comune di Saluggia andrà ad emettere, ai sensi dell'art. 14 quarter comma 1 della legge 241-1990, trasmettendone copia a tutti gli enti coinvolti.

Copia del verbale che verrà redatto unitamente agli allegati pareri che sono pervenuti, verrà trasmesso a tutti gli enti coinvolti e verrà inoltre pubblicato sul sito Internet del Comune di Saluggia, al fine di rendere pubbliche le informazioni che sono state trattate nella conferenza e renderle note a tutti i soggetti portatori di interessi pubblici e privati individuali collettivi e diffusi ai sensi e per gli effetti della legge 241-1990.
Si ringrazia tutti per la partecipazione ai lavori della conferenza."

Alle ore 10:45 termina la riunione.

Responsabile Unico del Progetto:

Geom. Ombretta Perollo tel. 0161 - 480112 Int. 5

e-mail: ombretta.perollo@comune.saluggia.vc.it

pec: saluggia@cert.rupregione.piemonte.it



La Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Ombretta Perollo

Il Sindaco

Libero Farinelli

I.S.I.N.

Dott.ssa Nadia Cipriani



Nadia Cipriani

22.05.2025

18:25:47

GMT+02:00

Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche-Difesa del Suolo

Dott. Giorgio Gaido

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione

Arch. Francesco Giordano

Dott. Stefano Rinaldi

Progettista H.Y.M. Studio

Ing. Massimo Codo





Allegati:

- Ente Parco delle Aree Protette del Po Piemontese - comunicazione prot. 7066, registrata al prot. 11210/2024;
- Reti Distribuzione S.r.l. - comunicazione prot. 588/2024, registrata al prot. 11261/2024;
- Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte - comunicazione prot. 61917 del 24/12/2024, registrata al prot. 11421/2024;
- Deposito Avogadro - comunicazione registrata al prot. 1501/2025;
- AIPo - comunicazione prot. 11983 in data 23/04/2025, registrata al prot. 3628/2025;
- Commissione Locale del Paesaggio - parere in data 25 febbraio 2025 - verbale 1/2025;
- Consorzio Irriguo Saluggese - comunicazione registrata al prot. 1905/2025;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare - nota prot. 59013, registrato al prot. 3048/2025.
- Open Fiber S.p.a. - comunicazione del 04/04/2025, registrata al prot. 3098/2025;
- Coutenza Canali Cavour - comunicazione prot. 174/2025, registrata al prot. 3319/2025.





Aree protette
Po piemontese



Data del protocollo informatizzato
Rif. prot. n.

Comune di Saluggia
protocollo@cert.comune.saluggia.to.it

Oggetto: **Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei siti che ospitano rifiuti nucleari e degli ambiti collocati a tergo della fascia B di progetto del PAI – Progetto Definitivo - Comune di Saluggia - Comunicazione parere di competenza.**

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, pervenuta dal Comune di Saluggia in data 22/11/2024 con Prot. n. 6347, ai fini dell'espressione del parere nell'ambito della Conferenza di Servizi Decisoria, con la presente si comunica che l'intervento in progetto relativo alla realizzazione di rilevato arginale si colloca, ai sensi del Piano d'Area (PdA) del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328 dell'8/3/1995 e n. 243-17401 del 30/5/2002, all'interno della zona **39.T** (*Zone di trasformazione*).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1.6. "*Categorie normative*" delle N.d.A. del suddetto PdA, il progetto ricade nel modello d'utilizzazione delle risorse **U5.7** "*trasporti ed infrastrutture del territorio*" e nelle modalità di modificazione delle condizioni ambientali **M2.2** "*arginature, difese spondali, traverse ed altri interventi di sistemazione idraulica*". Pertanto, ai sensi dell'art. 2.8 e della tab. 1 l'intervento proposto risulta ammissibile con la condizione di intervento C4 "*interventi subordinati al preventivo inserimento in piani settoriali, con relativo studio di verifica di compatibilità ambientale*". Si precisa, a tale proposito, che dall'analisi della documentazione progettuale e considerata la tipologia di intervento e la distanza dai siti di Rete Natura 2000 e dagli ambiti naturali esterni al sito, si possono escludere interferenze negative su habitat e specie e pertanto non è necessario produrre lo studio di compatibilità ambientale.

Inoltre, si precisa che, relativamente alla parte di progetto consistente nella realizzazione di un muro di difesa idraulica in c.a., lo stesso si colloca in un ambito territoriale non soggetto allo strumento del Piano d'Area, in quanto esterno all'area contigua. Pertanto, in merito a quest'ultimo intervento, questo Ente non è tenuto all'espressione del parere di competenza.

Cordiali saluti.

La Direttrice
Emanuela Sarzotti

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Funzionario tecnico referente: Antonella Mangino (011.4326526)
Indirizzo email: antonella.mangino@parcopopiemontese.it

Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

Sede legale - Via Alessandria, 2 - 10090 CASTAGNETO PO (TO) - tel. 0114326550

Sedi operative - Corso Trieste, 98 (Cascina Le Vallere) - 10024 MONCALIERI (TO) - tel. 0114326520

Viale Lungo Po Gramsci, 10 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL) - tel. 0142457861

Codice Fiscale 95000120063 - PEC (posta elettronica certificata): parcopopiemontese@pec.it

Sito internet www.parcopopiemontese.it



Spett.le **Comune di Saluggia – Area Tecnica Lavori
Pubblici Manutenzioni e Gestione Aree Verdi
Ambiente**

PEC: **Saluggia@cert.ruparpiemonte.it**

C/A **Responsabile AREA/RUP – Geom. Ombretta
Perolio**

NS. RIF. DS N. 588 - 2024

Ivrea, 20/12/2024

**OGGETTO: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO
RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI –
PROGETTO DEFINITIVO - Codice CUP: D36B20001500002 – PARERE DI COMPETENZA**

Con riferimento all'oggetto, facendo seguito alla Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art.14 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma simultanea e modalità sincrona indetta per il giorno 19/12/2024 alle ore 10:00 alla quale la società scrivente ha preso parte rappresentata dal Responsabile Ingegneria Ing. Davide Serafino:

- valutata la documentazione di progetto,
- riscontrata una interferenza dell'opera arginale in progetto con le condotte gas interrate esistenti (PEAD De 125 – M.O.P 5 bar) in prossimità della sez. 4, (rif. 6_S641-02-01002_Piani_Progetto) in cui è prevista la realizzazione di una rampa carrabile sull'opera arginale il cui colmo determinerà un interrimento finale della condotta esistente alla profondità di circa 2 m rispetto il futuro piano viabile,
- richieste al riguardo le dovute delucidazioni al Responsabile dell'AREA/RUP Geom. Ombretta Perolio
- ricevuti chiarimenti, e documentazione tecnica a supporto direttamente dal progettista dell'opera Ing. Massimo Codo della HY.M. Studio in data 29/11/2024,

Reti Distribuzione esprime parere favorevole rispetto al progetto definitivo presentato con riserva di richiedere ulteriori prescrizioni e relativi oneri a carico della Committenza dell'opera interferente, in caso di eventuali modifiche in fase di progettazione esecutiva o durante la successiva esecuzione delle opere che dovessero determinare condizioni plano-altimetriche dei luoghi non più idonee ad una corretta ispezione e manutenzione in sicurezza della condotta gas esistente e che potrebbero comportare uno spostamento non prevedibile della stessa ad oggi non necessario.

Distinti Saluti

Reti Distribuzione
Il Responsabile Ingegneria
Ing. Davide Serafino

RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.

Società a r.l. assoggettata a direzione e coordinamento da Azienda Energia e Gas Soc. coop

Via dei Cappuccini 22/a – 10015 Ivrea (TO)
T. (+39) 0125 46129 – Fax (+39) 0125 48562
info@retidistribuzione.it PEC: retidistribuzione@legalmail.it
Capitale sociale € 20.000.000 - Partita i.v.a. 08549940016

WWW.RETIDISTRIBUZIONE.IT

PRONTO INTERVENTO GAS

Numero Verde
800.994.201

difesasuolo@cert.regione.piemonte.it

From:difesasuolo@cert.regione.piemonte.it**Sent:**Tue, 24 Dec 2024 14:40:51 +0100
(CET)**To:**saluggia@cert.ruparpiemonte.it;protocollo@postacert.adbpo.it;protocollo@cert.agenzi
apo.it**Subject:**Protocollo n. 00061917/2024 del 24/12/2024 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo:
A2A12D7**Attachments:**Saluggia_DIC-24.pdf.p7m, segnatatura.xml

Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei siti che ospitano rifiuti nucleari e degli ambiti collocati a tergo della fascia B di progetto del PAI - Progetto definitivo. Codice CUP: D36B20001500002. Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell' ART. 14 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma simultanea e modalità sincrona. Parere

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

- Documento principale
 - Saluggia_DIC-24.pdf.p7m
 - Impronta SHA-256:
Zl+w5oDqau6ODbDnutOUCtns0EBkyiO/eg33vXf9mjY=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.



*Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Difesa del Suolo
difesasuolo@regione.piemonte.it
PEC: difesasuolo@cert.regione.piemonte.it*

*Data **

*Protocollo **

Classificazione 13.160.30 PARPAI22/18000; Fasc. 222/2024C/A1800A

() metadati riportati nella segnatura informatica
di protocollo*

Al Comune di Saluggia
saluggia@cert.ruparpiemonte.it

e p.c. All'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it

All'AIPo
Direzione territoriale idrografica Piemonte Occidentale
protocollo@cert.agenziapo.it

Oggetto: Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei siti che ospitano rifiuti nucleari e degli ambiti collocati a tergo della fascia B di progetto del PAI - Progetto definitivo. Codice CUP: D36B20001500002. Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell' ART. 14 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma simultanea e modalità sincrona.

Parere

Con riferimento alle fasce fluviali del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e agli scenari di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) della Dora Baltea, si rileva che l'intervento in progetto prevede la realizzazione di un'arginatura in corrispondenza di un limite di progetto della fascia B a protezione della retrostante area industriale ed è, pertanto, conforme alla pianificazione di bacino vigente.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore

Ing Gabriella GIUNTA

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005*

Coordinatrice dell'area pianificazione
Antonia Impedovo

Referente
Giorgio Gaido

Deposito Avogadro

Spett.le Comune di Saluggia

Geom. Ombretta Perolio

Responsabile di Area/RUP

AVOGADRO/1166

Torino , 17 febbraio 2025

Oggetto : Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei siti che ospitano rifiuti nucleari e degli ambiti collocati a tergo della fascia B di progetto del PAI – Progetto definitivo aggiornato . Piantumazioni alberi presso l'area circostante la Caserma

Con riferimento alla comunicazione Prot. N° 1293 di pari oggetto del Comune di Saluggia, ricevuta via PEC in data 17/02/2025, si comunica l'assenso della Deposito Avogadro S.p.A. all'effettuazione dell'intervento di piantumazione indicato.

Distinti saluti

Barbara Zamara

Amministratore Delegato
Deposito Avogadro S.p.A.



Firmato digitalmente da:
Zamara Barbara Marcella
Firmato il 17/02/2025 14:28
Seriale Certificato: 3544372
Valido dal 07/05/2024 al 07/05/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

From: protocollo@cert.agenziapo.it
Sent: Wed, 23 Apr 2025 08:05:06 +0200 (CEST)
To: saluggia@cert.ruparpiemonte.it; ombretta.perolio@comune.saluggia.vc.it
Subject: Protocollo n. 00011983/2025 del 23/04/2025 Codice Ente: aiifp_ Codice Aoo: A4745E9
Attachments: 510-2020 Conferma parere AIPo argine Saluggia CdS 28.4.25.pdf.p7m, 510-2020 Parere AIPo argine Saluggia sito nucleare_REV_3_prot.pdf, segnatura.xml

510-2020 Conferma parere AIPo argine Saluggia CdS 28.4.25

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

- Documento principale
 - 510-2020 Conferma parere AIPo argine Saluggia CdS 28.4.25.pdf.p7m
 - Impronta SHA-256:
0RjLkzkOQf515xMULrXO9d+SGrsgHUPQ8IKq4Oi7lPA=
- Allegato 1
 - 510-2020 Parere AIPo argine Saluggia sito nucleare_REV_3_prot.pdf
 - Impronta SHA-256:
419ubOdsrCL5eGZdoOJuTNuR6WJA1zAd0wGq9RsRvEw=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.

Spettabile

Comune di Saluggia
saluggia@cert.ruparpiemonte.it
c.a. Geom. Perolio
ombretta.perolio@comune.saluggia.vc.it

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20_02

Oggetto: Fiume Dora Baltea - mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei siti che ospitano rifiuti nucleari e degli ambiti collocati a tergo della fascia B di progetto del PAI - Progetto Definitivo CUP: D36B20001500002
Convocazione secondo tavolo Conferenza dei Servizi decisoria - art. 14 della legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma simultanea e modalità sincrona per il 28.04.2025
Pratica AIPO n. 510/2020A (da citare nelle risposte)

Con riferimento alla richiesta in oggetto:

- VISTO il R.D. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- VISTA la Convocazione della Conferenza dei servizi per il 28.04.2025 pervenuta dal Comune di Saluggia con nota prot. n. 2862 del 28.03.2025;
- ACQUISITA la documentazione progettuale in data 28.03.2025, prot. A.I.Po n. 9077;
- VISTI gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo di "Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei siti che ospitano rifiuti nucleari e degli ambiti collocati a tergo della fascia B di progetto del PAI" del gennaio 2025 alla firma dell'ing. Massimo Codo dello studio HY.M. di Avigliano (TO);
- APPURATO che la scrivente Agenzia si è già espressa in merito con la nota A.I.Po prot. n. 36513 del 16.12.2024 (allegata);

per quanto di competenza si conferma il

PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI

già espresso con la nota prot. n. 36513 del 16.12.2024 confermando la validità delle prescrizioni in esso contenute. Si riscontra inoltre l'ottemperanza delle prescrizioni n. 1 e 2 del suddetto parere rammentando che in fase di progettazione esecutiva ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovranno essere trasmessi alla scrivente Agenzia gli elaborati progettuali aggiornati a recepimento delle prescrizioni n. 3 e 4.


IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Allegati:

- *Nota A.I.Po prot. n. 36513 del 16.12.2024.*



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI SALUGGIA

Piazza Municipio n. 15/16 - C.A.P. 13040

Codice Fiscale 84501250025 - Partita IVA 00397790023

Tel. 0161 / 480112 Int. 5-6 - Fax 0161 / 480202

*Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica: Manutenzioni e Gestione Aree Verdi -
Organizzazione di Servizi Pubblici di Interesse Generale - Servizi di Urbanistica - Edilizia
Privata - Suap - Ambiente - Catasto*

ESTRATTO VERBALE N.2025/1

Seduta del 25/02/2025

Verbale n. 2025/1

Addì martedì 25 febbraio 2025 alle ore 14:30 nella sala riunioni posta al piano terra del Palazzo Municipale sito in Piazza Municipio n.15, convocata nelle forme di rito si è riunita

La Commissione Locale per il Paesaggio

Nelle persone dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
CENA Mario	Presidente	X	
CORRADINO Germana	Membro	X	
GOTTARDELLO Eleonora	Membro		X
ZAVATTARO Andrea	Membro	X	
BLANCHARD Guido	Membro	X	X



Svolge la funzione di segretario l'Arch. Angelica VIGLIANO;

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, procede con l'esame ed il relativo parere delle istanze di seguito indicate.

**PARERE SU RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA****PARERE N.** 2**Richiedente****COMUNE DI SALUGGIA****Oggetto richiesta**

Opere di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei siti che ospitano rifiuti nucleari e degli ambiti collocati a tergo della fascia B di progetto del PAI – Progetto Definitivo

Ubicazione luogo di intervento

Via Crescentino snc

NOTE**PARERE**

Esaminati gli atti prodotti a seguito delle integrazioni predisposte sulla base dei pareri espressi e del precedente parere sospensivo in data 11/12/2024, la Commissione ritiene di non avere ulteriori osservazioni ritenendo favorevole la soluzione da ultimo proposta.

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE:**GOTTARDELLO Arch.**
Eleonora**CORRADINO Arch.**
Germana**ZAVATTARO Arch.**
Andrea**BLANCHARD Dott.**
Guido**Il Presidente**
CENA Arch. Mario**Il Segretario**
VIGLIANO Arch. Angelica

CONSORZIO IRRIGUO SALUGGESE
Via Crescentino 21
13040 Saluggia (Vc)
Tel. 0161.48.61.92

Spett.le
COMUNE DI SALUGGIA
Ufficio Tecnico
Alla c.a.
Geom. Ombretta Perolio

Saluggia. 25/02/2025


In risposta alla Vs. richiesta del 20/02/2025 relativa agli interventi per mitigazione del rischio idrogeologico, a seguito di sopralluogo, si rilascia parere favorevole all'esecuzione dei lavori e approva il progetto.

Codesto Consorzio si solleva da ogni responsabilità in caso di ostruzione o danni che si potrebbero verificare in futuro.

Cordiali saluti.

Barberis Carlo

Il Presidente del Consorzio Irriguo Saluggese
Carlo Barberis



From: ECB@pec.mase.gov.it
Sent: Thu, 3 Apr 2025 16:49:58 +0200
To: dee@pec.mase.gov.it
Cc: saluggia@cert.ruparpiemonte.it
Subject: Prot MASE 59013 del 28.3.2025 MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI...CONVOCAZIONE SECONDO TAVOLO CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
Attachments: m_amte..REGISTRO_UFFICIALE_E_.0059013.28-03-2025.pdf

Si inoltra in allegato il protocollo in oggetto per i seguiti di competenza.



Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche
Segreteria Direttore Generale

Via Capitan Bavastro, 174
00147 – ROMA
Tel. 06/5722.5200
E-mail: ECB-UDG@mase.gov.it
PEC: ECB@pec.mase.gov.it



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI SALUGGIA

Piazza Municipio n. 15/16 - C.A.P. 13040

Codice Fiscale 84501250025 - Partita IVA 00397790023

— *** —

Tel. 0161 / 480112 int. 5-6 - Fax 0161 / 480202

*Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica: Manutenzioni e Gestione Aree Verdi -
Organizzazione di Servizi Pubblici di Interesse Generale - Servizi di Urbanistica - Edilizia
Privata - Suap - Ambiente - Catasto*

Prot. 2862

Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Difesa del Suolo
difesasuolo@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte
Direzione Ambiente Energia e Territorio
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale uso sostenibile del suolo
e delle acque
ussa@pec.mase.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale economia circolare e bonifiche
ecb@pec.mase.gov.it

Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Ispettorato nazionale per la Sicurezza
Nucleare e la Radioprotezione – ISIN
isin-udq@legalmail.it

Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it

AIPo - Direzione territoriale idrografica Piemonte
occidentale
ufficio-to@cert.agenziapo.it
protocollo@cert.agenziapo.it



COMUNE DI SALUGGIA

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-
Ossola e Vercelli
Corso Felice Cavallotti n. 27
28100 – Novara (NO)
sabap-no@pec.cultura.gov.it

Ente Di Gestione Delle Aree Protette
del Po Piemontese
Piazza Giovanni XXIII, 6
15048 Valenza (AL)
parcopopiemontese@pec.it

Provincia di Vercelli
Settore Viabilità e
Settore Pianificazione Territoriale
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Coutenza Canali Cavour
coutenza.cavour.pec@legalmail.it

Associazione D'Irrigazione Ovest Sesia
ovestsesia@pcert.postecert.it

Reti Distribuzione S.r.l.
retidistribuzione@legalmail.it

A.S.M. Vercelli S.p.A.
asmvercelli@pec.asmvercelli.it

ENEL Distribuzione S.p.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Enel Sole S.r.l.
enelsole@pec.enel.it

FiberCop S.p.A.
fibercopspa@pec.fibercop.it

Open Fiber S.p.A.
openfiber@pec.openfiber.it

HY.M. Studio Tecnico
hymstudiopec@registerpec.it

E p.c. ARPA Piemonte
dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it



COMUNE DI SALUGGIA

RIF. comunicazioni precedenti:

prot. 10240 del 21.11.2024

prot. 10983 del 12.12.2024

Oggetto: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI - PROGETTO DEFINITIVO

Codice CUP: D36B20001500002

CONVOCAZIONE SECONDO TAVOLO CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA - ART. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma simultanea e modalità sincrona.

IL RESPONSABILE DELL' AREA/RUP

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 2/2024 e n. 15/2024 ha approvato il PROGETTO DEFINITIVO DELLE "OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI";

Richiamata la comunicazione inoltrata dalla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Difesa del Suolo, di trasmissione della Determinazione Dirigenziale ATTO DD 1728/A1805B/2024 del 22/08/2024 registrata al prot. 0007727 del 30/08/2024 ad oggetto "d.lgs 152/2006 art. 19 e l.r. 13/2023 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI";

Dato atto che con la citata Determinazione Dirigenziale ATTO DD 1728/A1805B/2024 del 22/08/2024 il progetto è stato escluso dal procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, *"subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali inerenti alle fasi di redazione del Progetto Esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale"*;

Richiamato il parere espresso dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli class: 34.43.01/705.2 registrato al prot. 7273 del 09/08/2024 relativo all'intervento in oggetto per quanto attiene la fase di verifica della procedura di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 19, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* con cui è stato espresso parere favorevole all'avvio dei lavori in progetto con condizioni vincolanti;

Dato atto che:

- l' intervento prevede la realizzazione di rilevato arginale, di lunghezza pari a circa 2.286 m. e la realizzazione di un muro di difesa idraulica in c.a. di lunghezza pari a 544 m;
- l' opera è stata dimensionata per una piena di riferimento caratterizzata da un tempo di ritorno pari a 200 anni;



COMUNE DI SALUGGIA

Dato atto che è stata accertata la necessità di convocare una conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell' art. 14 comma 2 della legge 241/90 e s.m.i., in quanto la conclusione positiva del procedimento di che trattasi è subordinata all' acquisizione di più pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici;

Richiamata la nota prot. 10240 del 21.11.2024 con cui è stata indetta Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell' art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità sincrona, ai sensi dell' art. 14/ter della legge 241/90 e s.m.i., invitando a partecipare le Amministrazioni coinvolte;

Dato atto che in data 19/12/2024 presso la sala consiliare di piazza Municipio n. 16 a Saluggia in presenza ed in modalità telematica, si è svolta la prima riunione della conferenza dei servizi, come riportato dal verbale della seduta;

Atteso che il primo tavolo della conferenza si è chiuso, con una serie di richieste di chiarimenti e di implementazione di documentazione da predisporre, al fine di consentire a tutti gli Enti coinvolti di esprimere il proprio parere sul progetto;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 28 febbraio 2025 è stato approvato il progetto definitivo – aggiornamento 2025 dell' intervento in oggetto;

Dato atto che il progetto definitivo dell'intervento - aggiornamento 2025, registrato al prot. 1210 in data 6.02.2025 approvato con la citata deliberazione:

- è stato conformato alle prescrizioni vincolanti AIPo contenute nel parere del 16 dicembre 2024 – CLASSIFICA 6.10.20_02, ns. prot. 11087 del 17.12.2024, con cui veniva "espresso parere favorevole ai soli fini idraulici con prescrizioni", prevedendo che: "... *i fossi di scolo e le canalette irrigue, previste nel progetto sia a lato fiume che a lato campagna, dovranno essere installati ad una distanza $\geq$ 4 metri in accordo all' art. 96 let. F del R.D. 523/1904 ...*";
- ha recepito la prescrizione di cui alla Determinazione Dirigenziale 1728/A1805B/2024 del 22/08/2024 del settore A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA - A1805B - Difesa del suolo (prot. COMUNE DI SALUGGIA - Prot 0007727 del 30/08/2024) inerente la lieve modifica dell'andamento planimetrico dell'argine, nel tratto G-H, in corrispondenza della sezione n. 10 di un breve tratto del rilevato arginale, al fine di salvaguardare n. 2 piezometri esistenti;
- è stata avviata la procedura di incarico a Dott.ssa forestale relativamente alle attività di monitoraggio ambientale richieste dall'allegato A di cui alla Determinazione Dirigenziale 1728/A1805B/2024 del 22/08/2024 del settore A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA - A1805B - Difesa del suolo (prot. COMUNE DI SALUGGIA - Prot 0007727 del 30/08/2024);
- ha previsto le opere di compensazione ambientale, quali piantumazione di alberature su aree che sono state individuate e rese disponibili;
- è stato esaminato dalla Commissione Locale del Paesaggio in data 25 febbraio 2025, che ha espresso parere favorevole;



COMUNE DI SALUGGIA

Considerate le comunicazioni ed i pareri richiesti e pervenuti al Comune di Saluggia;

Considerato che da parte del Comune di Saluggia e del progettista incaricato è stata predisposta la documentazione progettuale di recepimento delle prescrizioni vincolanti e lo sviluppo degli approfondimenti richiesti;

Risulta quindi possibile procedere con la convocazione del secondo tavolo di confronto;

Valutata l'opportunità di procedere,

DISPONE

La convocazione del secondo tavolo della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge 241/1990 e s.m.i., invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte in data:

28.04.2025 alle ore 10:00,

in presenza presso il Comune di Saluggia - Sala del Consiglio, in piazza Municipio n. 15 o in modalità telematica con collegamento al link, che verrà trasmesso con successiva nota in tempo utile per la conferenza.

A tal fine comunica che:

- E' possibile consultare e scaricare gli elaborati progettuali ed i documenti afferenti la procedura al link:
<https://comune.saluggia.vc.it/amministrazione/progetti-ufficio-tecnico-lavori-pubblici-e-manutenzione/>
- è fissato in quindici giorni dalla data della presente, il termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art.12, c.7 della L. 241/1990 integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni da inviare al comune di Saluggia. Tale termine risulta scadere il giorno 11 aprile 2025;
- la Conferenza si svolge in modalità "sincrona" con la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti e con l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 14-ter comma 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii., ciascun soggetto, Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventuale necessarie ai fini dell'assenso;
- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/1990 e s.m.i., si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza;
- entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla riunione ivi convocata, si ha facoltà di formulare, per una sola volta, esaustiva richiesta di integrazione di atti, documenti o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione



COMUNE DI SALUGGIA

- richiedente o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, con sospensione del termine finale per la conclusione del procedimento (artt. 2 e 14 bis L. 241/1990 e s.m.i.);
- Qualora qualcuno dei soggetti in indirizzo non ritenga necessario il rilascio di pareri di propria competenza, o ritenga di potersi esprimere anche senza partecipare alla conferenza dei servizi, è pregato di far pervenire la propria determinazione attraverso apposita nota entro la data della suddetta convocazione, a mezza posta certificata al seguente indirizzo: saluggia@cert.ruparpiemonte.it ;
 - che il termine perentorio per la conclusione della conferenza è di sessanta giorni dalla data di invio della comunicazione. Pertanto, la conclusione del procedimento decisorio è stabilita per il giorno 26 maggio 2025;
 - la determinazione motivata di conclusione della conferenza produrrà gli effetti di cui all'art. 14-quater.

Si comunica inoltre che la documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata presso gli uffici dell' Area Tecnica Lavori Pubblici Manutenzioni del Comune di Saluggia – piazza Municipio 15-16, a cui i soggetti coinvolti potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni, facendo riferimento al Responsabile Unico del Progetto:

geom. Ombretta Perolio tel. 0161- 480112 int. 5
e mail: ombretta.perolio@comune.saluggia.vc.it
pec: saluggia@cert.ruparpiemonte.it

Copia del presente atto di convocazione della Conferenza dei Servizi sarà pubblicato all'Albo on line e gli atti della conferenza saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Saluggia nella sezione Amministrazione Trasparente e nelle apposite sezioni.

Con l'occasione si porgono i migliori saluti.

Saluggia, lì 28 marzo 2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA/RUP
Geom. Ombretta PEROLIO
(f.to digitalmente)

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio

From: openfiber.permessi.lombardia@pec.openfiber.it
Sent: Fri, 4 Apr 2025 16:24:24 +0200 (CEST)
To: saluggia@cert.ruparpiemonte.it
Subject: Invio del protocollo numero 0103778: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI - PROGETTO DEFINITIVO Codice CUP: D36B20001500002
Attachments: 47._SALUGGIA_(1).JPG, 47._SALUGGIA_(2).JPG, 47._SALUGGIA.JPG

Buongiorno,

in allegato le planimetrie relative alle nostre tubazioni sono segnalate con riga continua rossa in scavo tradizionale a cielo aperto, con una profondità indicativa di 60 cm. estradosso su marciapiede e circa 1 metro estradosso in carreggiata, sono sotto strada in cavidotti propri come l'infrastruttura segnalata con linee blu eseguite con tecnica di mini trincea e con estradosso in deroga al massimo di circa 30 cm., mentre le linee continue azzurre sono infrastruttura di altro operatore dove Open Fiber potrebbe essere presente con i propri cavi, potrebbero essere contenute in tubi corrugati o rigidi, in questo caso non possiamo segnalare la profondità e la tipologia di scavo, in quanto abbiamo dei contratti in IRU appunto con altri operatori; per le ispezioni, non abbiamo collettori, ma abbiamo pozzetti e/o camerette, raffigurate con dei punti marcati sulle linee, mentre con linee tratteggiate sono indicate le nostre tubazioni in progettato oppure eseguite da poco e non ancora caricate definitive a sistema, comunque si precisa che la posizione dei sottoservizi indicata in planimetria è puramente indicativa come le profondità segnalate in precedenza e che la posizione effettiva in campo andrà verificata tramite puntuali assaggi a cura del titolare dell'autorizzazione di scavo.


Saluti


Coordinamento Open Fiber

open fiber

 Scavo Tradizionale OF
 Scavo Minitrincea OF
 Microtunneling OF

 Infrastruttura in IRU
 Palifica
 Intercapedine





Coutenza Canali Cavour

Sede amministrativa:

c/o Associazione Irrigazione Est Sesia
28100 NOVARA - via Negroni, 7
E-mail: info@estsesia.it - www.estsesia.it

Sede legale:

c/o Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia
13100 VERCELLI - via Duomo, 2
E-mail: info@ovestsesia.it - www.ovestsesia.it

COUTENZA CANALI CAVOUR

Prot.: 0000174 - 14/04/2025

Uscita all. 1 GORIT

Classifica: 13 - F - c 50

Spett.le

COMUNE DI SALUGGIA

Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica:
Manutenzioni e Gestione Aree Verdi - Organizzazione
Servizi Pubblici di interesse generale - Servizi di
Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP - Ambiente -
Catasto

saluggia@cert.ruparpiemonte.it


OGGETTO: Comune di Saluggia - Progetto
"Mitigazione del rischio idrogeologico e
messa in sicurezza dei siti che ospitano
rifiuti nucleari e degli ambiti collocati a
tergo della fascia B di progetto del PAP".


e, p.c.: - COUTENZA CANALI CAVOUR
- Recapito di Santhià - SANTHIÀ (VC)
- Ufficio Concessioni - VERCELLI - A105

Con riferimento a quanto comunicato con nota 28/03/2025 prot. n. 2862 di codesta Area
Tecnica, si ribadisce quanto già espresso con nota 19/12/2024 prot. n. 533, che si allega.

Distinti saluti.

LA COUTENZA CANALI CAVOUR

lsc / FE




Indirizzare la corrispondenza alla Sede amministrativa: NOVARA - via Negroni, 7 - Tel. 0321 675211 - Fax 0321 398458

Coutenza Canali Cavour

Sede amministrativa:

c/o Associazione Irrigazione Est Sesia
28100 NOVARA - via Negroni, 7
E-mail: info@estsesia.it - www.estsesia.it

Sede legale:

c/o Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia
13100 VERCELLI - via Duomo, 2
E-mail: info@ovestsesia.it - www.ovestsesia.it

COUTENZA CANALI CAVOUR

Prot.: 0000533 - 19/12/2024

Uscita all. GORIT

Classifica: 13 - F - c 50

Spett.le

COMUNE DI SALUGGIA

Area Tecnica Lavori Pubblici Manutenzioni e Gestione
Aree Verdi

Ambiente - Organizzazione Servizi Pubblici di
interesse generale

saluggia@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO: Comune di Saluggia - Progetto
"Mitigazione del rischio idrogeologico e
messa in sicurezza dei siti che ospitano
rifiuti nucleari e degli ambiti collocati a
tergo della fascia B di progetto del PAP" - -
POS. 2024-12/VER - Fase di verifica di
VIA.

e, p.c.: - COUTENZA CANALI CAVOUR
- Recapito di Santhià - SANTHIÀ (VC)
- Ufficio Concessioni - VERCELLI

Con riferimento a quanto richiesto con nota 22/11/2024 prot. n. 10240 di codesta Area Tecnica e dopo aver esaminato la documentazione presentata, si esprime, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole all'intervento in oggetto alla seguente condizione:

- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata apposita domanda di concessione, mediante compilazione del relativo modulo reperibile nella sezione "modulistica" del sito web di questa Coutenza (da inviare poi all'indirizzo PEC: concessioni.coutenza@pec.it), per regolarizzare l'occupazione temporanea del mappale 133 del Foglio 31, di proprietà della Regione Piemonte e in uso a Coutenza Canali Cavour.

Distinti saluti.

LA COUTENZA CANALI CAVOUR

